

護士打流感針：併發腦膜腦炎

另有9醫護病倒

【本報訊】港府近期積極鼓勵市民注射流感疫苗，應付即將來臨的流感及禽流感疫潮，一名護士接受政府免費提供的流感疫苗注射後，卻出現嚴重併發症「腦膜腦炎」，需接受類固醇藥物治療，同期另有九名醫護人員亦出現併發症，疑與注射疫苗有關。有微生物學家指，出現嚴重併發症個案極罕見，高危人士不應避打預防針。

記者：張嘉雯

醫管局證實，該名護士在伊利沙伯醫院工作，去年十二月二日接受流感疫苗注射，同月十二日開始出現發燒徵狀，二十八日入住伊利沙伯醫院，出現與腦膜腦炎相似的徵狀，需接受類固醇藥物治療，現已痊癒。另九員工亦出現併發症，醫管局未有提供各人病情的資料。

衛生署去年為二十萬人提供免費流感疫苗注

射，其中包括醫管局前線醫護人員，當中只有近半，即約二萬五千人接受注射。衛生署昨未能提供過往注射人士出現併發症的數據及流感針供應商的資料，但衛生署衛生防護中心社會醫學顧問醫生曾浩輝早前曾指，約百分之五至十市民注射疫苗後出現輕度發燒，亦有人皮膚紅腫。

以去年二萬五千名醫護中，十人出現併發症推算，今年二十五萬名接受政府免費注射疫苗者中，可能會有一百人出現併發症，當中未包括在私家診所接種人士。

學者：疫苗安全性高

香港大學微生物學系助理教授黃世賢指，腦膜腦炎患者會出現頭痛、發燒、頸痛、抽筋、神志混亂等病徵，嚴重者或可致命，但死亡率不高。他強調流感疫苗安全性高，出現嚴重併發症相當罕見，一般人只會出現局部紅腫、肌肉疼痛等輕微反應，難以證實出現腦膜腦炎與流感疫苗有關，市民毋須憂慮，「打流感針相比起唔打疫苗，高危險人士引起嘅併發症少好多，全世界都唔會因為咁而抹煞流感針的重要性。」黃早前曾比較市面七個不同品牌流感疫苗，發現副作用相若。

傳染病專科醫生勞永樂指，該個案有待證實，衛生署應接手調查，以排除其他引致腦膜腦炎的原因，包括腸病毒、流行性腮腺炎、意大利的Toscana病症等，「可以驗返嗰位醫護人員嘅血清同埋腦脊髓液，係可以驗得到嘅。」

醫管局說員工純屬自願注射，他們清楚了解可能引起的副作用，今年十月至十一月十三日，有三千二百多名醫管局員工接受疫苗注射。

法國藥廠安萬特有限公司有為公營機構提供流感疫苗，該廠指本港過往未有出現過注射流感針而出現腦膜腦炎等嚴重併發症報告。為本港私營市場提供流感疫苗的葛蘭素史克有限公司發言人稱，未有發現有關報告，相信患者從其他途徑感染。

藥劑師疑疫苗受污染

香港藥劑師協會藥物資源中心總監崔俊明估計，該個案可能與疫苗受污染、出現雜質有關。此外，由於疫苗由滅活病毒造成，若病毒仍有活性，可導致流感，而腦膜腦炎正是流感併發症，「又或者自己本身受到其他細菌或者病毒感染引致腦膜炎，唔可以就咁就話係同疫苗有關。」

蘋果日報 2005年11月20日

六類人士不宜注射流感疫苗

- 1 對雞蛋嚴重過敏人士
- 2 對新霉素嚴重過敏人士
- 3 曾對流感疫苗有過敏反應者
- 4 以前在接種流感疫苗六周內出現Guillain-Barre併發症
- 5 發燒病人
- 6 六個月大以下幼兒

注意：出血病症或服用薄血藥人士，應採用皮下注射的方法接種疫苗

資料來源：衛生署、美國疾病控制及預防中心

美國政府（透過國家科學院）曾坦然公開承認：天下間並無安全的預防疫苗，所以疫苗都有潛在威脅，輕則引致各種病，重則永久損壞腦袋，嚴重者可致命。

National Vaccine Information Centre March 2, 1994 報導，1990年7月至1993年11月期間，美國FDA紀錄了54,072宗接受免疫針後的副作用，FDA指出這應只是實際數字的10%，因很多的醫生都隱瞞實況，估計實際副作用個案數字超過50萬。

J.W. Hodge被政府任命為紐約市洛克波特區的公眾疫苗注射總監，負責推行免疫針運動後，引致大量打針染病及死亡報告，非常內疚，於是寫了《疫苗的迷信》一書，當中表明沒有半點科學證據可支持免疫針的保障功效，反而削弱了免疫系統、疫苗傳播了許多的傳染病、數以百萬計的人因打免疫針死亡。

美國失誤致死大規模賠款

【本報訊】流感疫苗引發事故並非首次，過往曾出現過因疫苗質素出現問題，導致神經麻痺、成眼及呼吸系統綜合症的情況，但專家指情況並不常見。

傳染病專科醫生勞永樂指，美國政府在一九七六年曾「急就章」地製造豬型流感疫苗，在沒有進行任何動物或人類測試的情況下，為全民注射，結果數以百計人出現吉巴氏綜合症（Guillain-

Barre Syndrome，又稱格巴二氏綜合症），出現神經麻痺，更有人因此死亡，政府因此而需要大量賠款。

加拿大出現眼及呼吸過敏

香港大學微生物學系助理教授黃世賢則指，神經系統麻痺的情況極少發生，每一千萬個接種者中，只有四人出現此症。他表示，流感疫苗引

致嚴重併發症的機會不大，但加拿大在二〇〇〇年，曾有超過九百名已注射疫苗的人士出現眼及呼吸系統綜合症，經調查發現其中九成人使用同一牌子的疫苗，「利用電子顯微鏡睇，發現啲（滅活）病毒有不正常嘅結集，最多有成五百粒病毒黏埋一齊，正常嘅講應該係分散，懷疑係因為咁引致過敏反應。」事發後，疫苗再出事的比例已經大幅減少。

流感病患注射疫苗或惡化

【本報訊】為免流感大規模爆發，港府近年在冬季流感高峯期前，會為符合資格的長者、小童、孕婦、長期病患者、醫護人員及家禽業人士免費注射流感疫苗，今年估計會為多達二十五萬人注射，醫生警告市民不要隨便注射疫苗，包括對雞蛋、新霉素嚴重敏感人士、發燒病人等，否則可能出現不良反應。

政府免費疫苗料25萬人受惠

衛生署今年擴大流感疫苗注射範圍，將懷孕四個月以上和六至二十三個月幼兒納入建議注射行列，連同院舍員工、六十五歲以上長者和家禽從業員等八類合資格人士，預料可為二十五萬人注射，較去年多五萬人。根據衛生署



■衛生署今年擴大流感疫苗注射範圍，預料二十五萬人受惠。
資料圖片

資料，六類人士不適宜注射流感疫苗（見表）。

家庭醫生關嘉美表示，由於疫苗是把滅活病毒注射入體內讓人體產生抗體而避免患病，故已患上流感人士再注射疫苗，不但達不到這效果，更可能令病情惡化，甚至產生不良反應，她說注射流感疫苗前應先量度體溫及作簡單診斷，確定沒有患上流感才注射。

踏入流感高峯期，香港流感疫苗短缺，衛生署副署長梁挺雄昨表示，藥廠下月會陸續供應疫苗，他指出一至三月是流感高峯期外，而注射疫苗的有效期約為六至九個月，所以在十一月份注射較合適，但市民不一定需要注射流感疫苗，「個別市民如果唔屬於高危一族，就唔需要注射。」