

【本報訊】順號-減肥食品如用後存荷散活 现。有醫學界人士表示。若要身材苗條、應從 均衡飲食及多做運動着手。嚴重肥胖者則向製 生水診、評估身體狀況、才決定採用其權力法 减肥,即使警生或方的治療減能藥仍可能有輕 微剧作用

中大內科及藥物治療副教授術搜集表示。 現行醫生處方治療肥胖症的藥物具有困種。分 照是「賽尼可」(Orlistat 俗稱解胎丸) 及「西布 曲明」(Sibutramine)、前者主要是透過減低船 防吸收量。把搪多的油質排出鹽外;後者則是

减低限用者的食墨、以建致减肥的效果。


威爾斯親王醫院槽尿及內分泌中心醫務主 任周振中指出。賽尼可及西布爾明均基單一化 學成份藥物。雖無明額副作用。但多型賽尼可 可能會數組及出現失禁;西非由明則會令人既 **能及心親加速、血壓高及心臟病者不宜服用。**

周振中告號市民不應胡亂服用整稱具有纖 **他及減肥效果的健康食品来減肥、因為給些食** 品新含成份繁多。服用後或會對身體造成不食 影響。他認為政府應對一些弊稱有營產作用的 健康食品作願格规管。

生產商沒外銷

由廣東惠州市惠寶寶樂保健品有限公司生產 的『鑑之素禮賽』。其薪於位於惠州市洪水秋長納 動指工業區長青春路,該廠廠長辣精寒表示。早 於前年日本當局已透過外交往徑向中國反映「鐵

十年前以十多種中華研製而成。九九年期始中 电数生部四的批文生產销售。现转的垄断年日 括至 2001 年。除清率強調。「權之素推費」。 出口姓文。但在前年開始。 廠力發現有商人》 產品拿到香港和日本等地销售、但當中有点戶 STATE OF



日本衛生局公布兩種可能導致肝臟受損的中國減肥藥,一名日本婦女服用減 肥藥後肝臟受損,引致死亡。除保健產品外,即使醫生處方也有副作用。